

CERTIFIKÁT TYPU



Czech

evidenční číslo 12.531.737

vydaný výrobcí:

STROJON-výtahy s. r. o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 28808533

na výrobek:

Název: **Samočinné jednostranně vodorovně posuvné
 prosklené dvoudílné šachetní a klecové dveře**

Typové označení: VDTŠ-2K G; VDTK-2K G

Modifikace: VDTŠ-2K G M

Místo výroby: STROJON-výtahy s.r.o.
 Masarykovo nám. 508, 533 41 Lázně Bohdaneč

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu ISO/IEC 17067 - schéma 1a v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 12.516.630 ze dne 12.08.2019.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 81-20:2015

Tento certifikát platí do: **26.08.2024**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 2 strany.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby

V Praze, dne 26.08.2019




 vedoucí certifikačního orgánu




1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 05.08.2019.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Žádost o certifikaci ze dne 05.08.2019
3. Certifikát není potvrzením Certifikačního orgánu o tom, že následná produkce je ve shodě s certifikovaným typem.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Šířka:	600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1050, 1200, 1250, 1300 mm
Max. výška:	2300 mm
Tloušťka plechu:	1,3 mm
Tloušťka dveřního křídla:	42 mm
Sklo:	spodní hrana skla je 102,5 mm od spodní hrany křídla; rozměry: šířka = 240, 265, 290, 315, 340, 365, 390, 415, 440, 465, 490, 515, 540, 565, 590 mm, výška = 1820 mm; typ skla: 4+0,76+4+0,76+5, výrobce SAINT GOBAIN GLASS; dodavatel: Sklenářství Zdeněk Kudrnáč Pardubice
Použitá dveřní uzávěrka:	S1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o. Lázně Bohdaneč

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
 - Jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 12.516.630 ze dne 12.08.2019.
6. Podmínky platnosti
 - Každé šachetní a klecové dveře výtahu:
 - musí být výrobcem dodávány v takovém provedení, které bylo předmětem posouzení včetně návodu k montáži, údržbě a seřizování,
 - musí být označeny výrobním štítkem,
 - panely skla musí být označeny dle požadavků ČSN EN 81-20:2015.
 - Každý výrobek musí nést zřetelný odkaz na výrobce a typové označení, aby bylo možné zjistit identitu zkoušeného typu s výrobky uvedenými do oběhu.
 - Tento certifikát typu byl vydán v souladu s následujícími požadavky norem:
 - ČSN EN 81-20:2015, čl. 5.3,
 - ČSN EN 81-50:2015, čl. 5.14.
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor není vykonáván.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD.
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

Výkres č. 1-SDV-0277:



Výkres č. 1-SDV-0278:

