

CERTIFIKÁT TYPU



evidenční číslo 15.055.521

vydaný výrobcí:

STROJON-výtahy s. r. o.
Masarykovo nám. 508
CZ - 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 28808533

na výrobek:

Název: **Ruční otočné jednokřídlové prosklené šachetní dveře**
Typové označení: **VDJ**
Modifikace: **VDJ G, VDJ GBV**
Místo výroby: **STROJON-výtahy s. r. o.**
Masarykovo nám. 508, CZ - 533 41 Lázně Bohdaneč

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu SCH1a – vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1a v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 15.055.629 ze dne 30.01.2023.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 81-20 ed.2:2021

Tento certifikát platí do: **14.02.2028**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 2 strany.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a neahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 14.02.2023



vedoucí certifikačního orgánu

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 04.01.2023.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Žádost o certifikaci ze dne 04.01.2023
3. Certifikát není potvrzením Certifikačního orgánu o tom, že následná produkce je ve shodě s certifikovaným typem.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Šířka:	max. 900 mm
Výška:	max. 2000 mm
Max. šířka zárubní:	240 mm
Tloušťka dveřního křídla:	55 mm
Tloušťka plechu:	1,5 mm
Prosklené okno:	spodní okraj 249 pro G (162 pro GBV) mm nad podlahou rozměry: G: šířka=290, 340, 390, 440, 490, 540, 590 mm, výška=1586 mm GBV: šířka=350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 mm, výška=1709 mm se sklem 5+0, 76+5, výrobce SAINT GOBAIN GLASS, dodavatel Sklenářství Zdeněk Kudrnáč Pardubice
Umístění zajišťovacího zařízení šachetních dveří:	1040 mm (1770 mm, v nadpraží)
Použitá dveřní uzávěrka:	ELF1, DLF1, CLF, výrobce Hans & Jos. Kronenberg, Bergisch Gladbach, SRN

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
 - Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 15.055.629 ze dne 30.01.2023.
6. Podmínky platnosti
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Každé šachetní dveře výtahu:
 - musí být výrobcem dodávány v takovém provedení, které bylo předmětem posouzení včetně návodu k montáži, údržbě a seřizování.
 - musí být označeny výrobní štítkem
 - panely skla musí být označeny dle požadavků ČSN EN 81-20 ed.2:2021
 - Každý výrobek musí nést zřetelný odkaz na výrobce a typové označení, aby bylo možné zjistit identitu zkoušeného typu s výrobky uvedenými do oběhu.
 - Tento certifikát typu byl vydán v souladu s následujícími požadavky norem:
 - ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl. 5.3
 - ČSN EN 81-50 ed.2:2021, čl. 5.14
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor není vykonáván.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD.
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.



Výkres č. 1-SDV-0269:

